

Schlüsseldepot Edelstahl V2A mit Profilzylinder

Edelstahl Schlüsseldepot mit Profilhalbzylinder? Einsatz im Außenbereich? Mit 3 Stück Schlüssel? Montage kann horizontal oder vertikal erfolgen?.

Artikelnummer SB-SDMAV2APZ

Gewicht 1.62kg



Produktbeschreibung

Stabiles Schlüsseldepot, Material 3 mm V2A Edelstahl (CrNi-Stahl, AISI 304), inkl. Profil-Halbzylinder und 3 Stück Schlüssel. Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen.

Verarbeitung und Optik: Der Schlüsselsafe ist solide verarbeitet, da hochwertiger V2A-Edelstahl zum Einsatz kommt. Durch den besonderen Edelstahl erreichen wir nicht nur ein langlebiges Produkt, sondern auch eine hochwertige Optik.

Außennutzung: Der Schlüsseltresor ist sowohl für eine Indoor- als auch eine Outdoor-Nutzung konzipiert, da dieser aus hochwertigem Edelstahl gefertigt wird. Für den Einsatz in seewassernahen Regionen bieten wir die Variante aus V4A-Edelstahl, dieses Produkt ist jedoch nur auf Anfrage lieferbar.

Eine Dichtung im Rahmen des Schlüsseldepots sorgt für einen einwandfreien Verschluss der Tür. Die Befestigung erfolgt über 2 Langlöcher an der Rückseite (Befestigungsmaterial für Standard-Mauerwerk im Lieferumfang enthalten). Es ist sowohl eine Aufputzals auch eine Unterputzmontage möglich.

Wetterbeständiges Edelstahl Schlüsseldepot mit Profilhalbzylinder....

Produkteigenschaften:

- Aus 3mm Edelstahl V2A
- Für kleinen Schlüsselbund oder 2 Einzelschlüssel
- Die Montage kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen
- Öffnungswinkel der Türe kleiner als 90 Grad
- Mit Standardbefestigungsmittel (2 Dübel und 2 Schrauben für Mauerwerk)
- Profilhalbzylinder (PHZ) der Länge 30/10 mm im Lieferumfang enthalten*

Original Masunt Schlüsseldepot M3 mit Profilhalbzylinder

Technische Details:

Aussenmaße (HxBxT): 129 x 74 x 87 mm Innenmaße (HxBxT): 90 x 55 x 30 mm Produktgewicht: ca. 1600 g

Material: Edelstahl gebürstet



Weitere Bilder





